



10-98



2



1,7m



1 = 1,95m

2 = 0,6m



3 = 2,7m



Motorische Einschränkung

Sensorische Einschränkung

Kognitive Einschränkung



Spielwert : **1**

Hangeln




x1

Montagehinweise

WICHTIG: Die Abmessungen der Sicherheitszone sind der Montageanleitung zu entnehmen und einzuhalten.

-  Fallraum (minimale normative Oberfläche)
 Freiraum



		
1	1,4m	15m ²
2	1,7m	13,5m ²



2



01h00



0.24m³



15m²



88kg



29kg

EN
1176

Umweltindikatoren

Reparierbarkeit



/10

Kohlenstoffauswirkungen



-1,26 KgCO₂/Kg

Recyclbare Materialien



99,99%

ÖKO-Materialien: 98%

Recycelte Materialien




3,38%


Biobasierte Materialien




95,69%




Motorische Einschränkung



Sportliche Aspekt



Muskelstimulation



Sportliche Aktivitäten : 1

Hangeln



x1



Stärkung der Muskelkraft



Herz-Kreislauf-Training



Gleichgewicht




Koordination

Montagehinweise

WICHTIG: Die Abmessungen der Sicherheitszone sind der Montageanleitung zu entnehmen und einzuhalten.

 Fallraum (minimale normative Oberfläche)

 Freiraum



m²

1	0,7m	3m ²
2	1,4m	11m ²



2



01h00



0.24m³



15m²



88kg



29kg



Umweltindikatoren

Reparierbarkeit



/10

Kohlenstoffauswirkungen



-1,26 KgCO₂/Kg

Recyclbare Materialien



99,99%

ÖKO-Materialien: 98%

Recycelte Materialien

Biobasierte Materialien



3,38%



95,69%