



Motorische Einschränkung ● ● ●  
Sensorische Einschränkung ○ ○ ○  
Kognitive Einschränkung ○ ○ ○



Spielwert : 3


Hangeln



## Montagehinweise

**WICHTIG:** Die Abmessungen der Sicherheitszone sind der Montageanleitung zu entnehmen und einzuhalten.

-  Fallraum (minimale normative Oberfläche)  
 Freiraum



|   |      |                    |
|---|------|--------------------|
| 1 | 1,1m | 3m <sup>2</sup>    |
| 2 | 1,5m | 2m <sup>2</sup>    |
| 3 | 1,9m | 14,5m <sup>2</sup> |



2



01h00



0.2m<sup>3</sup>



19.5m<sup>2</sup>



111kg



29kg

EN  
1176

## Umweltindikatoren

Reparierbarkeit



/10

Kohlenstoffauswirkungen



-1,22 KgCO<sub>2</sub>/Kg

Recyclbare Materialien



99,99%

ÖKO-Materialien: 98%


Recycelte Materialien Biobasierte Materialien




4,02%




94,83%





Motorische Einschränkung



Sportliche Aspekt



Muskelstimulation



## Sportliche Aktivitäten : 3

Hangeln



Stärkung der Muskelkraft



Herz-Kreislauf-Training



Gleichgewicht




Koordination

## Montagehinweise

**WICHTIG:** Die Abmessungen der Sicherheitszone sind der Montageanleitung zu entnehmen und einzuhalten.

 Fallraum (minimale normative Oberfläche)

 Freiraum



m<sup>2</sup>

|   |      |                    |
|---|------|--------------------|
| 1 | 0,9m | 3m <sup>2</sup>    |
| 2 | 1,1m | 3m <sup>2</sup>    |
| 3 | 1,5m | 11,5m <sup>2</sup> |



2



01h00



0.2m<sup>3</sup>

m<sup>2</sup>

19.5m<sup>2</sup>



111kg



29kg



## Umweltindikatoren

Reparierbarkeit



/10

Kohlenstoffauswirkung  
en



-1,22 KgCO<sub>2</sub>/Kg

Recyclbare  
Materialien



99,99%

**ÖKO-Materialien: 98%**

Recycelte Materialien    Biobasierte Materialien



4,02%



94,83%