

Sandspielplatz Technische Angaben

Edelstahlrohre



- 1- Die Spieltische, Plattformen und farbigen Harzkomposit-Platten sind aus einem kompakten, 13 mm dicken Kompaktwerkstoff gefertigt. Dieser besteht aus 70% Weichholzfasern und 30% wärmegehärtetem Kunstharz und ist extrem witterungsbeständig. Die eingefärbten Oberflächen sind mit pigmentiertem Acrylpolyurethanharz behandelt. Dadurch sind sie gut UV- und witterungsbeständig.
- **2- Die Standpfosten** sind aus verzinktem und lackiertem Stahl, 95 x 95 mm, mit Abdeckkappen aus Polyamid, durch Nieten am Standpfosten befestigt.



3- Die Gestänge sind aus Edelstahl, dm: 40 mm. Dadurch sind Langlebigkeit und ein angenehmes Erscheinungsbild der Spielgeräte über viele Jahre hinweg gewährleistet.

Die Verbindungsstücke sind Gussteile aus nicht giftigem, schwer entflammbarem, schlagfestem und UV-beständigem Polyamid. Dadurch sind die Spielgeräte robust und weitgehend gegen Vandalismus geschützt.

4- Die Sandeimer sind im Rotationsguss aus Polyethylen hergestellt.





6- Die Schrauben und Muttern aus Edelstahl sind zum Schutz gegen Vandalismus durch Schutzkappen aus Polyamid abgedeckt.







